

Indus- tria

INDUSTRY



Industrias
Químicas
Granadinas, s.l.

Nuestra
naturaleza,
es ser
respetuo-
sos.

It's in our
nature
to be
respec-
tful.





Industrias
Químicas
Granadinas, s.l.

Somos una empresa granadina que aplica la razón y el respeto a la naturaleza en todos sus productos.

Trabajamos con los avances y tecnologías de más actualidad para ofrecerle la máxima eficacia sin perjudicar el medio ambiente.

Situada en Granada al sur de España y fundada en 1988 IQG S.L. es una empresa joven y dinámica con más de 20 años de consolidada experiencia en el sector de Productos Químicos y, actualmente, en fase de expansión a otros mercados internacionales. IQG S.L. fabrica y comercializa un gran número de productos dirigidos a cinco sectores fundamentales: Hostelería y Productos Domésticos, Construcción, Industria y Tratamiento de Aguas.

Los productos IQG son elaborados bajo los más estrictos Controles de Calidad y siempre con un profundo Respeto a la Naturaleza en sus formulaciones y posterior tratamiento de residuos. Igualmente IQG S.L. obtiene el reconocimiento de sus clientes por la Eficacia y Calidad de su Servicio.

We are a company in Granada that bases all our products on reason and respect for nature.

We work with the latest developments and most state-of-the-art technologies to offer you maximum effectiveness without harming the environment.

Located in Granada in southern Spain and established in 1988, IQG S.L. is a young and dynamic company with over 20 years of consolidated experience in the Chemical Products sector, and we are currently in a phase of expansion into other international markets. IQG S.L. manufactures and markets a large number of products for five essential sectors: Hotel and Catering, Domestic Products, Construction, Industry and Water Treatment.

IQG products are manufactured under strict Quality Controls and always with great respect for Nature in their formulations and later waste treatment. IQG S.L. has obtained its clients' recognition for the Efficiency and Quality of its Service.

**>>> Abrillantador vinilo**

Abrillantador de skay, cuero, plástico, etc. en automóviles. Secado rápido. No se adhiere el polvo.

Polisher vinyl, skay

For polishing skay brand imitation leather, leather, plastic etc. in cars. Quick drying and dust repellent.

Envases:

5 10 25 L

**>>> Abrillantador vinilo
perfumado**

Abrillantador de skay, cuero, plástico, etc. en automóviles. Secado rápido. No se adhiere el polvo. También perfumado.

Polisher vinyl, skay

For polishing skay brand imitation leather, leather, plastic etc. in cars. Quick drying and dust repellent. Also available in a scented version.

Envases:

5 10 25 L

**>>> Cera túneles**

Abrillantado de carrocerías de automóviles para tuneles de lavado, después de la aplicación del champú limpiador. No ataca la pintura ni los cromados.

Wax for car wash

Polishing for all kind of vehicles, for car-wash, after using the shampoo application. It does not damage the painting or chromes.

Envases:

5 10 25 L

**>>> Champú a-1 brillo cera**

Detergente líquido con ceras de alta concentración en principios activos limpiadores para el lavado manual o en tunel de carrocerías de automóviles. PH neutro.

Shampoo a-1 shine-wax

Liquid detergent with wax, very concentrated in active cleaning principles for the manual or in car-wash cleaning of automobiles' coachworks. Neutral PH.

Envases:

5 10 25 Kg



»»» **Champú túneles y manual**

Detergente líquido para carrocerías de automóviles de extraordinario poder detergente y desengrasante

Shampoo car-wash/manual

Liquid detergent for coach-works of automobiles with an extraordinary degreaser and detergent power.

Envases:

5 | 10 | 25 Kg



»»» **Limpiador de carrocerías M-5**

Producto de base alcalina y tensoactiva para la limpieza y desengrasante de todo tipo de carrocerías, toldos, lonas, etc.

Coachwork cleaner M-5

Product with an alkaline and surfactant base, for the cleaning and degreasing of coachworks, sunblinds, etc.

Envases:

5 | 10 | 25 Kg



»»» **Desparafinador manual y a máquina**

Mezcla de solventes y tensioactivos adecuados para la eliminación de copolímeros y parafinas de protección.

Paraffin wax remover by machine

Remover of paraffin wax for protecting vehicles. Mixture of suitable solvents and surfactants for removing copolymers and paraffin wax protecting automobiles during transport and delivery to users.

Envases:

5 | 10 | 25 L



»»» **Decapante de copolímeros**

Producto de base alcalina y tensoactivos para la eliminación de copolímeros de las carrocerías de vehículos nuevos.

Copolymers remover

Product with base alkaline and surfactants for the removing of copolymers from new choachworks.

Envases:

6 | 12 | 30 Kg

**>>> Desengrasamete M10x**

Ideal para el desengrase de motores de coches, camiones y vehículos pesados. No ataca pinturas, gomas ni esmaltes.

Degreaser for motors M10x

Perfect for the degreasing of cars, trucks and heavy vehicles motors. It does no damage the painting, rubber or chromes.

Envases:

5 | 10 | 25 L

**>>> Aflojatodo desbloqueante**

Solución de tensoactivos, lubricantes, aceites especiales para aflojar, desbloquear y lubricar todo tipo de piezas. Exento de ácidos o alcalinos.
Envases: 5lt-10lt-25lts

Lubricant unblocker

Surfactant, lubricants and special oils solution for slacken, unblock and lubricate all type of pieces. It does not contain acids or alkalines.

Envases:

5 | 10 | 25 L

**>>> Decarbol**

Para la limpieza de carbonilla y residuos sólidos adheridos a pistones, carburadores, etc.

Decarbol

Specific product for the removing of carbon and solid rests from pistons, carburetors, etc.

Envases:

5 | 10 | 25 L

**>>> Inquifuel**

Agente de combustión estabilizante y dispersante para motores diesel (fuel-oil). Mejora la combustión y reduce el consumo.

Inquifuel

Combustion agent, stabilizing and dispersing for diesel motors (fuel-oil). It improves the combustion and reduces the consumption.

Envases:

5 | 10 | 25 L



»»» Inquigas

Agente de combustión estabilizante y dispersante para motores diesel (gas-oil). Mejora la combustión y reduce el consumo.

Inquigas

Combustion agent, stabilizing and dispersing for diesel motors (gas-oil). It improves the combustion and reduces the consumption.

Envases:

5 | 10 | 25 L



»»» Detergente industrial ácido

Producto especialmente indicado para la limpieza de grasa mineral, aceites, gasoleos, etc

Acid industrial detergent

Specially indicated for the cleaning of mineral grease, oils, fuel-oils, etc.

Envases:

6 | 12 | 30 Kg



»»» Gel manos mecánicos

Producto a base de tensoactivos, detergentes, desengrasantes y agentes protectores de la piel. Para industrias, talleres, etc.

Hands gel, mechanics

Product with detergents, surfactants, degreasers and skin protector agents, perfect for industries, garages for repairs, workshops, etc.

Envases:

5 | 10 | 25 Kg



»»» Pasta lavamanos

Producto en pasta a base de tensoactivos, detergentes, desengrasantes y agentes protectores de la piel. Muy efectivo. Ideal para industrias, talleres, etc.

Paste handwash

Very energetic paste made of detergents, surfactants, degreasers and skin protectors. Perfect for industries, car garages, workshops, etc.

Envases:

5 | 16 Kg



»»» Decapante de alquitranes

Producto indicado para la limpieza de alquitranes adheridos a cualquier tipo de superficie: vehículos, cisternas, herramientas, solerías, etc

Tar remover

Indicated product for the removing and cleaning of tar from any kind of surface: vehicles, cisterns, tanks, tools, floors, etc.

Envases:

5 | 10 | 25 L

**>>> Desoxidante antical**

Se emplea para eliminar el óxido de superficies metálicas como energético desengrasante y poderoso descalcificante. Perfecto para desoxidar superficies metálicas antes de pintar, eliminar residuos de óxido, cal de lavabos e inodoros.

Deoxidizer anti-lime

Specific product for cleaning the oxide from metallic surfaces as a energetic degreaser and powerful lime remove. Perfect for deoxidizing metallic surfaces before painting, removing the lime-oxide rests from sinks and toilets.

Envases:

5 | 10 | 25 L**>>> Dosificador gel**

Dosificador para geles de manos.

Permite la dosificación de forma económica de geles de manos, aumentando el rendimiento del producto y su rentabilidad.

Gel dispenser

Hand gel dispenser.

It dispenses hand gels economically, increasing the product's performance and profitability.



Envases:

Unidad**>>> M-30 Limpiador
abrillantador de aluminio**

Indicado para la limpieza de carrocerías, llantas y superficies de aluminio en general. No ataca la superficie.

**M-30 Aluminium
cleaner/polisher**

Recommended for cleaning bodywork, tyre rims and aluminium surfaces in general.

Does not abrade surface.

Envases:

6 | 12 | 30 kg**>>> Espumante**

Agente espumante para sondeos y perforaciones. Basado en la acción de tensioactivos especiales que eliminan los restos de material en barrenas de perforación, lubricándola y permitiendo la extracción de minerales por flotación.

Foamer

Foaming agent for borings and drillings.

It is based on the action of special surfactants that remove the residues of material on drill bits, and lubricates them and makes it possible to extract minerals by flotation.

Envases:

1 | 5 | 10 | 25 L



»»» IQG Taladril-p

Aceite de corte puro.

Aceite de corte para metales, exento de cloro. Indicado en operaciones ligeras de mecanizado de metales (Torno automático de piezas metálicas pequeñas, roscado por rulo, peine, etc.). No produce humos ni nieblas, mejorando la higiene del taller.

IQG Taladril-p

Neat cutting oil.

Cutting oil for metals, without chlorine. Suitable for light machining operations (automatic lathe of small metal parts, thread rolling, thread chasing, etc.). It does not cause smoke or fog, thus improving workshop hygiene.

Envases:

5 | 25 L



»»» IQG Taladril-s

Taladrina soluble en agua.

Aceite de corte soluble en agua indicado para el mecanizado de metales férricos y no férricos, acero y aluminio. Proporciona soluciones transparentes estables en aguas duras, que permiten seguir en todo momento las operaciones de mecanizado.

IQG Taladril-s

Water soluble cutting fluid.

Water soluble cutting oil suitable for machining iron and non-iron metals, steel and aluminium. It provides transparent solutions stable in hard water, so that the machining operations can be monitored at all times.

Envases:

5 | 25 L



»»» IQG Taladril-verde

Taladrina soluble en agua que se utiliza en el rectificado de metales, acero y aleaciones férricas. Indicado en operaciones que se requieran una buena refrigeración y lubricación de la pieza. Proporciona soluciones transparentes que permiten seguir en todo momento los trabajos.

IQG Taladril-verde

Neat cutting oil.

Cutting oil for metals, without chlorine. Suitable for light machining operations (automatic lathe of small metal parts, thread rolling, thread chasing, etc.). It does not cause smoke or fog, thus improving workshop hygiene.

Envases:

5 | 25 L



»»» IQG Taladril-ss

Aceite de corte emulsionante en agua especial para operaciones de mecanizado de metales en las que se necesite una buena refrigeración y lubricación de la pieza. Muy útil en el mecanizado de acero, aluminio y latón. Permite trabajar con velocidades altas.

IQG Taladril-ss

Special water emulsifying cutting oil for metal machining operations which require good lubrication and cooling of the piece. Very useful for machining steel, aluminium and brass. Enables work at high speeds.

Envases:

5 | 25 L



>>>

Quitapinturas-antigraffiti

Gel constituido por una mezcla de disolventes orgánicos, reguladores de viscosidad y aditivos adecuados para la eliminación de pinturas, barnices, lacas, esmaltes, etc. Permite la eliminación de pintadas urbanas en paredes de edificios.

Paint and graffiti remover

Blend in gel form of organic solvents, viscosity regulators and additives suitable for removing paint, varnish, lacquer, enamel, etc. Removes graffiti from buildings.

Envases:

5 25 L

>>>

IQG Barniz Antigraffiti

Repelente de pintadas sobre materiales de construcción como: hormigón, ladrillo cerámico, piedra caliza y arenisca, estucos minerales (mármol pulido y abujardado además de granito).

IQG Anti-graffiti repellent

Paint repellent for use on building materials such as: concrete, ceramic bricks, limestone or sandstone, mineral stucco (polished and bush-hammered marble, granite).

Envases:

5 10 25 L

>>>

Transformer

Repelente de pintadas sobre materiales de construcción como: hormigón, ladrillo cerámico, piedra caliza y arenisca, estucos minerales (mármol pulido y abujardado además de granito).

Transformer

Envases:

5 10 25 L

>>>

Limpimet

Limpiador químico de acero inoxidable, aluminio y metales a base de ácidos inorgánicos inhibidores de corrosión y agentes humectantes.

Limpimet

Envases:

5 10 25 Kg

Indus-
tria

www.quimicasgranadinas.com



Industrias
Químicas
Granadinas, s.l.

Pol. Industrial El Romeral, naves 21-22

18650 Durcal [Granada]

Tel. 958 780 907 Fax. 958 797 014

Info@quimicasgranadinas.com

Empresa certificada



Papel Ecológico